



LIMITED EDITION

Hybrid Kleber















Hybrid Kleber HX 1



Vereint Leichtgängigkeit mit hoher Standfestigkeit – kein Abrutschen oder Einsinken!





Kein Bogen mehr um großformatige Fliesen und Platten, denn der neue **Hybrid Kleber HX 1** vereint extrem geschmeidiges Verarbeiten mit höchster Standfestigkeit. Für den Verarbeiter bedeutet das, außergewöhnlichen Verarbeitungskomfort und sicheres Verlegen – kein Abrutschen oder Einsinken von großem oder schwerem Verlegegut auf Wand und Boden. Der HX 1 lässt sich leicht aufzahnen, bleibt höchst standfest und sorgt für eine ausgezeichnete Benetzung des Verlegeguts. Selbst wenn er bis zu einer Schichtstärke von 20 mm aufgetragen wird, gibt es kein Einsinken!

Auf den Verarbeitungskomfort folgt das Plus beim Tragen und bei der Lagerung: Mit vergleichsweise leichten 17 Kilogramm trägt der HX 1 für gesunde Wirbelsäulen der Verarbeiter bei. Die modernen Säcke bestehen aus einem speziellen feuchtigkeitsabweisenden Materialmix, der für eine leichte Lagerfähigkeit selbst bei schlechten Klimabedingungen sorgt.



- Höchst standfest
- Kein Abrutschen oder Einsinken
- Hoch flexibel
- Extrem geschmeidige Verarbeitung
- **▶** Für Großformate und schweres Verlegegut
- Tragefreundliches Gebinde

Modernes Gebinde:

leicht zu tragen und feuchtigkeitsabweisend!

Produkteigenschaften

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Flex-Klebemörtel. Zum Verkleben von allen keramischen Belägen und nicht durchscheinenden, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen sowie zum Ausgleichen für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Ist auf allen bauüblichen Untergründen von 2 bis 20 mm Schichtstärke einsetzbar.

| SCHICHTDICKE: | max. 20 mm |
|--------------------|------------------|
| VERARBEITUNGSZEIT: | ca. 3 Std. |
| OFFENZEIT: | ca. 30 Min. |
| VERFUG-/BEGEHBAR: | nach ca. 10 Std. |

nach ca. 24 Std.

17 kg EH / 1 Pal. = 72 Stück

Technische Daten

VOLL BELASTBAR:

LIEFERFORM:

Murexin. Das hält.