

Leistungserklärung

Nr. AT122/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MFT Stahlfasern 50.0

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Stahlfasern für andere Zwecke in Beton, Mörtel und Einpressmörtel

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Typprüfung nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gruppe	IV	EN 14889-1
Länge	47 – 53 mm	
Breite	2,30 – 2,95 mm	
Dicke	0,45 – 1,00 mm	
Form	gewellt	
Zugfestigkeit	>800 N/mm ²	
Konsistenz mit – Fasern	NPD	
Einfluss auf die Festigkeit von Beton mit – kg/m ³	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



 Peter Mayr

Produktmanagement


 Bernhard Mucherl

Vorstand


Wiener Neustadt, am 27.06.2013


 MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 0761
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 08 DOP: AT122/01
EN 14889-1 Stahlfasern für andere Zwecke in Beton, Mörtel und Einpressmörtel Gruppe IV Länge: 47 – 53 mm Breite: 2,30 – 2,95 mm Dicke: 0,45 – 1,00 mm Form: gewellt Zugfestigkeit: >800 N/mm ² Konsistenz mit – Fasern: NPD Einfluss auf die Festigkeit von Beton mit – kg/m ³ : NPD
MFT Stahlfasern 50.0

