



## Leistungserklärung

N° 0679 – CPD – 0227

- 1/ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :  
**PROMPT FIX-ZEMENT (Ciment Naturel Prompt)**  
**Europäische Technische Zulassung ETA-07/0019 – CNP CE**
- 2/ Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifizierung des Bauprodukts :  
Siehe Verpackung: Produktname, Datum der Herstellung, Chargennummer  
**PROMPT FIX-ZEMENT - CNP CE**
- 3/ Verwendungszweck :  
Herstellung von Betonen, Mörteln, Injektionsleimen usw.
- 4/ Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers :  
**VICAT - 4 rue Aristide Bergès – BP 36 - F-38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX (FRANCE)**  
**Usine de Saint Egrève , F-38120 SAINT EGREVE (FRANCE)**
- 5/ Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten :  
**Nicht anwendbar.**
- 6/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :  
**System 1 +**
- 7/ Wenn das Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst ist :  
Die notifizierte Prüfstelle Centre Scientifique et Technique du Bâtiment **CSTB, Prüfstellen-Kenn-Nr. 0679**, hat gemäß System 1 + folgendes erarbeitet,  
  - die Bestimmung des Produkt-Typ auf der Grundlage eines solchen Tests (einschliesslich Probenahme),
  - Erstinspektion der Fertigungsstätte und Kontrolle der werkeigenen Produktionskontrolle,
  - Überwachung, Evaluierung und laufende Beurteilung der Kontrolle der werkeigenen Produktionskontrolle,
  - Stichprobenuntersuchung der entnommenen Proben vor Inmarktbringung des Produkts,und einen Dauerklassifizierungsbericht ausgestellt.
- 8/ Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Zusammensetzung	Ciment Naturel Prompt : CNP Natürlicher Schnellzement: CNP	ETA-07/0019
<u>Druckfestigkeiten</u> - 15 Minuten - 28 Tage	- 15 Minuten : $\geq 3$ MPa - 28 Tage : $\geq 20$ MPa	
Erstarrungsbeginn	$\leq 4$ Minuten	
Schwindung	$\leq 1500$ $\mu\text{m}/\text{m}$	
Glühverlust	$\leq 14,0$ %	
<u>Stabilität:</u> -Raumbeständigkeit - SO <sub>3</sub>	- Raumbeständigkeit : $\leq 20$ mm - SO <sub>3</sub> : $\leq 4.0$ %	
Chloridgehalt	$\leq 0,10$ %	

- 9/ Die Leistungen des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 8.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: :

Directeur Qualité Ciment Groupe,  
L'Isle d'Abeau, den 01. Juli 2013

**DIRECTION QUALITE CIMENT GROUPE**  
**CENTRE TECHNIQUE LOUIS VICAT**  
4, rue Aristide Bergès – BP 36 – 38081 L'ISLE d'ABEAU cedex (France)