

# Leistungserklärung

Nr. AT163/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Fertigbeton FB 15**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Herstellung von Estrichmassen und Mörtel**

**CT-C20-F4**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die Murexin AG, hat die Typprüfung nach dem System 4 vorgenommen**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

## 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13813:2003
Druckfestigkeit	C20	
Biegezugfestigkeit	F4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Verschleißwiderstand	NPD	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorbtion	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.




---

 Peter Mayr

**Produktmanagement**




---

 Bernhard Mucherl

**Vorstand**


Wiener Neustadt, am 06.05.2013


 MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



<p>Murexin AG          Franz von Furtenbach Straße 1          A-2700 Wiener Neustadt</p> <p>13</p> <p>DOP: AT163/01</p>
<p>EN 13813:2003</p> <p>Herstellung von Estrichmassen und Mörtel</p> <p>CT-C20-F4</p> <p>Brandverhalten : A1          Druckfestigkeit: C20          Biegezugfestigkeit: F4          Wasserdurchlässigkeit: NPD          Wasserdampfdurchlässigkeit: NPD          Verschleißwiderstand: NPD          Trittschallisolierung: NPD          Schallabsorption: NPD          Wärmedämmung: NPD          Chemische Beständigkeit: NPD          Freisetzung korrosiver Substanzen: CT</p>
<p>Fertigbeton FB 15</p>

