

Presseinformation

Wiener Neustadt, am 28. 11. 2017

Murexin GmbH auf der Domotex 2018

Für den Verarbeiter gemacht!

Effiziente, ökologische und schnelle Produkte sind 2018 bei Murexin Ton angehend. Bei der Produktentwicklung standen die Anforderungen der Handwerker an die Produkte, wie hoher Ausführungskomfort, sichere Verarbeitung und Kostenersparnis, im Vordergrund. Die Highlights des österreichischen Klebstoffspezialisten sind auf der Domotex am Stand F36 in der Halle 13 zu sehen!

Mehr Wert – mehr Zeit

Gerade im Hinblick auf zunehmend knapp bemessene Bauzeiten und geforderte Quadratmeterleistungen gewinnen Produkte, die Zeit und Geld sparen, immer mehr an Bedeutung. Effizienz bedeutet für Murexin, dass Produkte den Verarbeitern einen Mehrwert bringen: eine verringerte Anzahl an notwendigen Arbeitsgängen, kürzere Verarbeitungszeiten durch rationelle Arbeitsmethoden, rasche Trocknungszeiten, emissionsarme Produkte und eine höhere Ergiebigkeit des Materials. Somit bleibt den Kunden am Ende des Tages mehr Geld in der Kassa und mehr Zeit für's Leben. Rund ein Drittel des Umsatzes erwirtschaftet der einzige österreichische Klebstoffproduzent mit Produkten, die nicht älter als fünf Jahre sind. Das unterstreicht die enorme Innovationskraft des Unternehmens.

Rund 3000 Murexin Artikel im Alltag

Murexin Produkte sind für den Endverbraucher oft nicht sichtbar, bilden aber die Basis unten drunter, damit alles gut hält und dicht ist: Qualitativ hochwertige Nivellier- und Spachtelmassen sorgen dafür, dass der Bodenbelag perfekt liegt und Klebstoffe und Klebemörtel, dass Fliesen, Parkett oder textile Bodenbelägen zuverlässig halten. Abdichtungen garantieren trockene Böden und Wände, ökologische Innenfarben schaffen ein gesundes Raumklima. Bodenbeschichtungen liefern einen guten Auftritt, Estrich- und Mörtelprodukte perfekte mineralische Oberflächen, Farben und Lacke glänzende Ergebnisse. In sechs Produktsparten finden sich rund 3000 Artikel.

Baufortschritt und Umweltfreundlichkeit vereint

Gernot Wagner (Produktmanagement Parkett- und Klebetechnik, Murexin GmbH) fasst zusammen, was Murexin Produkte ausmachen: „Unsere Ansprüche an neue Produkte sind sehr hoch. Der Gesundheitsschutz der Verarbeiter nimmt einen wichtigen Platz ein, ebenso wie die einwandfreie Verarbeitung, ökologische Verträglichkeit und hohe Qualität. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen darauf, dass unsere Produkte zusätzlich Zeit und Geld sparen.“

Die 1-komponentige Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 erfüllt alle diese Vorgaben. In die gleiche Kerbe schlagen der Spezial-Haftgrund DX 9, die Standfeste Reparaturmasse RS 90 oder die extrem ergiebige Nivelliermasse Maximo M 61. Die hochwertige, ökologische MSP-Klebstoffriege bekommt mit dem Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic tatkräftige Unterstützung. Der geringe Glanzgrad (< 10) des Mattlack Ultra M 88 schafft auf Parkettböden eine besondere Öl-Optik: „Die Fläche wirkt unbehandelt, ursprünglich, ist aber trotzdem perfekt geschützt“, so Wagner.



Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Ökologische Feuchtigkeitssperre

Mit der 1-komponentigen Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 bringt Murexin einen silanbasierenden, rollfähigen Vorstrich auf den Markt, der als Grundierung und Dampfbremse fungiert. Mit einer Spezialwalze kann die Feuchtigkeitssperre in einem Arbeitsgang – ohne dazwischenliegenden Trocknungszeiten – aufgetragen werden. Die MS-X 3 ist lösemittelfrei, physiologisch unbedenklich, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}R.

Produkt Tipp!

Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3

- Schnelle Trocknung
- Sperrt Restfeuchtigkeit
- Zur Oberflächenverfestigung von minderfesten Estrichen
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Rollfähig



Schnell erhärtend und rasch verlegereif auch in dicken Schichten!

Die Standfeste Reparaturmasse RS 90 von Murexin löst gleich zwei Anwendungsfälle: Zum einen ist sie sehr gut modellierbar mit optimaler Verarbeitungszeit und kommt beim Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten zum Einsatz, zum anderen ist sie auf nahezu Null ausziehbar und damit für Finish-Spachtelungen bestens geeignet. Ihr größtes Plus ist ihre sehr rasche, gleichmäßige Durchtrocknung unabhängig von der Schichtdicke – bei idealen Bedingungen ist sie bereits ab rund 90 Minuten verlegereif!

Produkt Tipp!

Standfeste Reparaturmasse RS 90

- Standfest
- Hohe Schichtdicken möglich (bis ca. 40 mm)
- Schnelle Trocknung
- Schnelle Erhärtung
- Sehr gut modellierbar
- Feinkörnig
- Sehr emissionsarm nach EC1^{PLUS}R



Ein Vorstrich für alle Anwendungen

Murexin bietet mit dem Spezial-Haftgrund DX 9 eine Grundierung an, die sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist. In beiden Anwendungsfällen trocknet sie extrem schnell. Das macht die DX 9 auch zum perfekten Produkt im Renovierungsbereich – auf Fliesen, Terrazzo, Reaktionsharzanstrichen, Feuchtigkeitssperren, Metall oder sogar Estrichen mit Klebstoffresten hält sie zuverlässig stark.

Produkt Tipp!

Spezial-Haftgrund DX 9

- Geeignet bei saugenden und nicht saugenden Untergründen
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch
- Extrem starke Haftung
- Sehr emissionsarm nach EC1PLUS
- Sicher in der Anwendung



Kleines Gebinde – große Leistung!

Der Slogan „weniger kann mehr“ trifft bei der Nivelliermasse Maximo M 61 voll ins Schwarze: Weniger Material, höhere Ergiebigkeit, leichtes Gewicht, reduzierter Staub, emissionsarm nach EC 1^{PLUS}R und die eingesparte Arbeitszeit sind die unschlagbaren Vorzüge für maximo Erfolg. Für eine 100 m² Fläche mit durchschnittlich 3 mm Schichtdicke braucht man von einer herkömmlichen Nivelliermasse rund 450 kg – von der Maximo M 61 aber um 124 kg weniger – Material das nicht gekauft und zur Baustelle gebracht werden muss.

Produkt Tipp!

Nivelliermasse Maximo M 61

- 27 % Material- und Zeitersparnis
- Weniger und leichter tragen
- Intelligentes Sacköffnungssystem
- Trittschall mindernd im System
- Sehr emissionsarm nach EC1^{PLUS}R
- Staubreduziert



Kleben mit modernster Technologie

Der Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 beinhaltet alle Vorzüge der modernen MSP-Technologie – allen voran die Ökologie. Er ist leicht verstreichbar und universell einsetzbar: Mit optimalem Riefenstand haftet der Kleber auf vielen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Grundieren und Vorstreichen entfallen bei optimalen Bedingungen. Er verfügt über eine hohe Klebekraft und bleibt dauerhaft elastisch. Er ist frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1 R.

Produkt Tipp!

Parkettklebstoff X-Bond MS-K530

- Gute Haftung, auch ohne Grundieren
- Dauerhafte Elastizität mit hoher Klebekraft
- Wasser- und lösemittelfrei



Weniger Material + mehr Ergiebigkeit = Maximo Klebstoff

Der Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic aus dem Hause Murexin fällt sprichwörtlich nicht ins Gewicht: Leichte 11 kg – aber mit der Füllmenge eines herkömmlichen Klebers – und eine Materialersparnis von 27 % sorgen für eine „schlanke“ Endabrechnung. Weniger Tragen und geringere Kosten freuen den Verarbeiter.

Der Maximo M 577 Economic ist ein moderner, elastischer MSP-Klebstoff, der über ausgezeichnete Eigenschaften, im Besonderen über eine leichtgängige Verarbeitung, verfügt. Er ist sehr emissionsarm nach EC1 R^{PLUS} und geruchsneutral. Aufgrund seiner Elastizität sorgt die Verklebung für eine Trittschallminderung von bis zu 14 dB gem. DIN 52210 und DIN 218. Seine elastische Klebstofffuge baut zum Teil Scherkräfte ab und verhindert deren Übertragung auf den Untergrund.

Produkt Tipp!

Maximo M 577 Economic

- Elastischer MSP-Klebstoff
- 27 % weniger Materialbedarf
- Hohe Ergiebigkeit
- Geringes Gewicht bei maximalem Volumen
- Trittschallmindernde Verklebung
- Sehr emissionsarm – EC 1 R^{PLUS}



Edle, ultramatte Optik

Supermatt und auf wässriger Basis präsentiert sich der neue Mattlack Ultra M 88. Seine Einsatzbereiche sind sowohl private Wohnzimmer als auch öffentliche Bereiche, in denen ein Parkett mit einer besonderen Optik gewünscht wird: unbehandelt, ursprünglich aber trotzdem perfekt geschützt! Erreicht wird dieser Effekt, der einer Öl-Optik gleicht, durch den geringen Glanzgrad (< 10) des Lacks.

Der M 88 ist ein ultramatter, wässriger 1-Komponenten-Siegel auf PU-Acrylbasis mit hervorragenden Beständigkeitswerten und hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Herstellung einer stumpfmatten Parkettoberfläche. Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+

Produkt Tipp!

Mattlack Ultra M 88

- Ultramatt
- Glanzgrad < 10
- Beanspruchungsklasse C
- 1-komponentig
- Wässrige Basis



Öle – natürlicher Schutz und edles Design für Böden

Das Ölen gilt als die ursprünglichste Oberflächenbehandlung von Holz. Hochwertige, auf Basis natürlicher Rohstoffe hergestellte Öle von Murexin schützen Holzböden vor dem Eindringen von Flüssigkeiten sowie Schmutz und sorgen für mehr Langlebigkeit. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Oberflächengestaltung – Murexin Öle bieten eine Vielzahl an Designmöglichkeiten: Sie unterstreichen den Holzcharakter, lassen die Holzmaserung hervortreten, Pigmente in Ölen sorgen für Farbeffekte.

Murexin GmbH legt sein Öl-Programm mit neuen Qualitäten, das eine Vielzahl an VOC-freien Ölen mit einem Festkörperanteil von 99 % beinhaltet neu auf und erweitert es um eine trendige Farbpalette, Produkte zum Laugen und um das Profi Terrassenöl TP 92 sowie den Terrassenöltreiniger RT 10.

Schön und ökologisch

Das Naturöl NP 90 Colour ist ein hochwertiges, VOC-freies Imprägnier-Öl mit einem sehr hohen Festkörperanteil. Damit trägt es wesentlich zu einem gesunden Raumklima bei. Es ist schnelltrocknend und ermöglicht ansatzfreies Arbeiten. Durch die hohe Sättigung mit Pigmenten wird bereits mit einem einmaligen Auftrag ein fertiges Ergebnis erzielt. Das NP 90 Colour erzeugt auf sämtlichen Verlegearten im Innenbereich sehr wasser- und schmutzabweisende sowie extrem strapazierfähige Oberflächen.



Produkt Tipp!

Naturöl NP 90 Colour

- Festkörperanteil > 99 %
- VOC-frei
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Wohnbiologisch empfohlen



Produkt Tipp!

Profi Terrassenöl TP 92

- Wasserbasierend
- Schnelltrocknend
- Für den Außenbereich
- Schutz vor Schimmelbefall
- Für die Pflege ideal mit dem Terrassenölereiniger **RT 10**



Mehr Infos unter www.murexin.com

MUREXIN. Das hält.



Allgemeine Informationen zu Murexin GmbH:

Murexin GmbH ist für Bau-Profis der Partner für perfekt abgestimmte Produkte und Systeme. In sechs Haupt-Produktsparten finden sich rund 3.000 Produkte. So bietet die Sparte **Parkett- und Klebetechnik** alles für die Verlegung von Böden jeglicher Art, außer dem Boden selbst. Die Sparte **Fliesenverlegetechnik** besteht aus Systemen zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten und Natursteinen – außer der Fliese selbst. Alles zum Imprägnieren, Beschichten und Versiegeln von Böden in industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungsbereichen bietet die Sparte **Beschichtungstechnik**. **Abdichtungstechnik** beinhaltet abgestimmte und zertifizierte Abdichtungssysteme für sämtliche Lastfälle. Die Sparte **Estrich- und Mörteltechnik** umfasst klassische Baustoffe, Wärmedämmschüttungen und Instandsetzung. In der Sparte **Farb- und Anstrichtechnik** finden Maler, Anstreicher und Lackierer perfekt abgestimmte Systeme.

Der hohe Anspruch an Qualität beschränkt sich bei Murexin nicht nur auf Rohstoffe, Herstellverfahren und Produktvielfalt: Ökologie und Nachhaltigkeit sind Kernthemen. Murexin garantiert mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern professionelle Betreuung auf allen Ebenen. Mit eigenen Produktionsstätten in Wiener Neustadt und im ungarischen Szekszárd sind Murexin-Produkte in rund 30 Exportmärkten durch Direktvertrieb, Distributionspartner oder mit etablierten Tochtergesellschaften erhältlich. Am Standort der Murexin Zentrale und der Produktion in Wiener Neustadt befinden sich zudem das Zentrallager sowie das Kompetenzzentrum, das für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig ist und auf über 150 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Murexin Filialen gibt es in Wien, Linz, Innsbruck, Hallein, Graz und Klagenfurt.

Als Unternehmen der Schmid Industrieholding GmbH ist Murexin in einem traditionsreichen, österreichischen Konzern beheimatet. Zu dieser Familie zählen u. a. Unternehmen wie Austrotherm, Baumit, Furtenbach, Wopfinger Transportbeton, Lorencic, Wolf Plastics, oder Ortner.

Für weitere Fragen steht Ihnen sehr gerne Waltraud Potzmann (PR- und Öffentlichkeitsarbeit, MUREXIN GmbH) unter w.potzmann@murexin.com oder telefonisch +43 (0) 2622 27401-222 zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.murexin.com, presse@murexin.com



Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com